






































## Polyamid-Förderrollen SERIE „KLK“

Aus hochwertigem Polyamid mit  
umspritzten Rillenkugellager.




Bestell-Nr. Rollen	 mm	 mm	 mm	 mm		 kg	
KLK030/11/8	30	11,0	8	7	608-ZZ	60	
KLK038/28/12	38	28,0	12	10	6201-ZZ	80	
KLK038/38/12	38	38,0	12	10	6201-ZZ	80	
KLK040/14/10	40	14,5	10	8	6000-ZZ	100	
KLK040/16/15SW *	40	16,0	15	9	6002-2RS	120	
KLK040/18/10	40	18,5	10	18,5	(2x) 6000-2RS	140	
KLK042/14/10	42	14,5	10	8	6000-ZZ	110	
KLK042/14/12	42	14,5	12	10	6201-2RS	110	
KLK042/28/10	42	28,0	10	8	6000-ZZ	110	
KLK042/28/12	42	28,0	12	10	6201-ZZ	110	
KLK042/38/12	42	38,0	12	10	6201-ZZ	130	
KLK044/16/12	44	16,0	12	8	6001-ZZ	130	
KLK050/12/8SW *	50	12,0	8	7	608-ZZ	110	
KLK050/15/10	50	15,0	10	9	6200-2RS	140	
KLK050/15/12	50	15,0	12	10	6001-2RS	140	
KLK050/15/12SW *	50	15,0	12	8	6001-ZZ	140	
KLK050/18/12SW *	50	18,0	12	10	6201-2RS	170	
KLK050/20/12SW *	50	20,0	12	10	6201-2RS	190	
KLK054/22/12SW *	54	20,0	12	10	6201-2RS	230	
KLK055/25/15	55	25,0	15	9	6002-2RS	270	
KLK060/30/15	60	30,0	15	13	6302-2RS	350	
KLK062/20/12	62	20,0	12	19,2	(2x) 6001-2RS	240	
KLK065/18/10 ***	65	18,5	10	9	6200-2RS	230	
KLK065/18/12 ***	65	18,5	12	10	6201-2RS	230	
KLK070/35/20B **	70	35,0	20	41	(2x) 6204-ZZV	490	
KLK080/20/12	80	20,0	12	10	6201-2RS	310	
KLK080/20/15	80	20,0	15	11	6202-2RS	310	
KLK080/20/17	80	20,0	17	12	6203-2RS	310	
KLK080/25/25	80	25,0	25	12	6005-2RS	400	

\* schwarz

































\*\* mit balliger Lauffläche

\*\*\* mit Rippenverstärkung



## Polyurethan-Förderrollen SERIE „PUK“ „PLK“

Aus hochwertigem Polyurethan mit  
umspritzten Rillenkugellager.  
Serie PLK mit Polyamid-Radkörper,  
unlösbar mit der Polyurethan-  
Lauffläche verbunden.



Bestell-Nr. Rollen	 mm	 mm	 mm	 mm		 kg	
PUK030/11/8	30	11,0	8	7	608-ZZ	30	
PUK038/20/10	38	20,0	10	9	6200-ZZ	60	
PUK038/28/12	38	28,0	12	10	6201-2RS	80	
PUK038/38/12	38	38,0	12	10	6201-2RS	110	
PUK040/14/10 **	40	14,5	10	8	6000-ZZ	50	
PUK040/16/15 *	40	16,0	15	9	6002-2RS	55	
PUK040/20/10	40	20,0	10	9	6200-2RS	70	
PUK042/14/10	42	14,5	10	8	6000-ZZ	55	
PUK042/14/12	42	14,5	12	10	6201-2RS	55	
PUK042/28/10	42	28,0	10	8	6000-ZZ	90	
PUK042/28/12	42	28,0	12	10	6201-2RS	90	
PUK042/38/12	42	38,0	12	10	6201-2RS	130	
PUK050/15/10	50	15,0	10	9	6200-2RS	70	
PUK050/15/12	50	15,0	12	8	6001-2RS	70	
PUK055/25/15	55	25,0	15	9	6002-2RS	110	
PUK060/18/12	60	18,0	12	10	6201-2RS	90	
PUK062/20/17	62	20,0	17	14	6303-2RS	110	
PUK065/18/10 ***	65	18,5	10	9	6200-2RS	100	
PUK065/18/12 ***	65	18,5	12	10	6201-2RS	100	
PUK070/25/20 **	70	25,0	20	14	6204-ZZ	150	
PUK080/20/12	80	20,0	12	10	6201-2RS	140	
PUK080/20/15	80	20,0	15	11	6202-2RS	140	
PUK080/20/17	80	20,0	17	12	6203-2RS	140	
PUK080/20/20	80	20,0	20	14	6204-2RS	140	
PUK080/25/25	80	25,0	25	12	6005-2RS	170	

\* schwarz

\*\* braun

\*\*\* mit Rippenverstärkung


Rollen mit Polyamid-Radkörper und Polyurethan-Lauffläche:































PLK050/20/10	50	20,0	10	9	6200-2RS	90	
PLK080/27/20	80	27,0	20	14	6204-2RS	190	

## Vulkollan®-Förderrollen SERIE „PVSK“

Radkörper aus Stahl, mit eingepressten Rillenkugellagern.

Laufbelag aus hochwertigem Vulkollan®, fest aufgegossen auf den Radkörper.



Bestell-Nr. Rollen	 mm	 mm	 mm	 mm		 kg		
PVSK040/015/10	40	15	10	8	6000-ZZ	S	55	
PVSK040/020/10	40	20	10	8	6000-ZZ	S	70	
PVSK040/025/10	40	25	10	8	6000-ZZ	S	90	
PVSK050/015/10	50	15	10	9	6200-2RS	S	70	
PVSK050/020/12	50	20	12	10	6201-2RS	V	90	
PVSK055/020/12	55	20	12	10	6201-2RS	S	100	
PVSK055/020/15	55	20	15	11	6202-2RS	S	100	
PVSK060/020/17	60	20	17	12	6203-2RS	S	110	
PVSK060/020/20	60	20	20	12	6004-2RS	S	110	
PVSK060/028/15	60	28	15	29	6202-2RS	2x	150	
PVSK070/020/17	70	20	17	12	6203-2RS	S	125	
PVSK070/020/20	70	20	20	12	6004-2RS	S	125	
PVSK070/025/20	70	25	20	14	6204-2RS	S	160	
PVSK070/025/25	70	25	25	15	6205-2RS	S	160	
PVSK080/025/20	80	25	20	15	6304-2RS	S	180	
PVSK080/025/25	80	25	25	15	6205-2RS	S	180	
PVSK090/025/25	90	25	25	15	6205-2RS	S	200	
PVSK100/025/25	100	25	25	15	6205-2RS	S	225	
PVSK120/025/20	120	25	20	15	6304-2RS	S	270	
PVSK120/025/25	120	25	25	15	6205-2RS	S	270	
PVSK120/030/30	120	30	30	13	6006-2RS	S	320	
PVSK125/030/20	125	30	20	30	6004-2RS	2x	335	
PVSK125/030/25	125	30	25	35	6005-2RS	2x	335	












S = 1 x mittiges Lager mit Sicherungsring / 1 x central bearing with circlip



V = 1 x mittiges Lager verstemmt / 1 x central bearing caulked

Förderröllchen  
 SERIE „SBK“ „SBKS“  
 SERIE „KRK“ „KRKS“



Röllchen:  
 Aus Stahl, verzinkt (SBK) oder  
 Kunststoff (KRK), mit Kugellager.  
 Leichter Lauf, besonders geeignet  
 für den Einsatz in Röllchenbahnen.  
 Röllchen der Serie SBKS und KRKS  
 mit Spurkranz.

Bestell-Nr. Röllchen	 mm	Radbreite mit Spurkr. mm	Radbreite ohne Spurkr. mm	 mm	Ausführung Stahl-Verzinkt Kunststoff	 mm	 kg	
SBK048/8	48	-	15,5	8	SV	24	20	
SBKS050/8	50/65	19/15	-	8	SV	24	20	
KRK048/6	48	-	16	6	KU	24	20	
KRK048/8	48	-	16	8	KU	24	20	
KRKS048/6	48/66	18,5/16,5	-	6	KU	24	10	
KRKS048/8	48/66	18,5/16,5	-	8	KU	24	10	



Stahlröllchen mit  
 Pufferring aus  
 Polyurethan Ø 54 mm




Kunststoffröllchen mit  
 Pufferring aus  
 Polyurethan Ø 54 mm








## Allseitenrollen SERIE „03/ASR“ „03/AWR“

Allseitenrollen sind geeignet zum Transport leichter Fördergüter in alle Richtungen. Sie erlauben dabei Drehungen um 360 Grad. Beide Serien sind aus hochwertigen Kunststoffen gefertigt.

Die Serie 03/AWR ist auch komplett mit verzinkter Achse lieferbar.  
(03/AWR...A)



03/ASR...

Bestell-Nr. Röllchen	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Achslänge mm	 kg	
03/ASR050	50	28	8	40	14	-	10	<input type="checkbox"/>
03/ASR060	60	32	8	53	20	-	20	<input type="checkbox"/>
03/ASR080	80	45	8	60	35	-	40	<input type="checkbox"/>



03/AWR040A



03/AWR120

03/AWR040	40	31	8	31	-	-	10	<input type="checkbox"/>
03/AWR040A	40	31	8	-	-	8/M6x50	10	<input type="checkbox"/>
03/AWR048	48	41	8	41	-	-	15	<input type="checkbox"/>
03/AWR048A	48	41	8	-	-	8/M6x58	15	<input type="checkbox"/>
03/AWR060	60	50	8	50	-	-	20	<input type="checkbox"/>
03/AWR060A	60	50	8	-	-	8/M6x71	20	<input type="checkbox"/>
03/AWR080	80	66	8	66	-	-	40	<input type="checkbox"/>
03/AWR080A	80	66	8	-	-	8/M6x88	40	<input type="checkbox"/>
03/AWR120	120	93	12	93	-	-	60	<input type="checkbox"/>
03/AWR120A	120	93	12	-	-	12/M10x129	60	<input type="checkbox"/>